

24 tuntia mukavuutta ja suojaa GC:ltä. Dry Mouth Gel päivällä, Tooth Mousse ja MI Paste Plus yöllä.



GC Dry Mouth Gel

Pakkauslajitelma, tuubia,
4 x minttu, 2 x vadelma, 2 x appelsiini, 2 x sitruuna
Tuubin sisältö: 40 g (35 ml)
Makuvaihtoehdot:
appelsiini, vadelma, sitruuna ja minttu



GC Saliva-Check Buffer

20 testin laatikko
20 pH testiliuskaa
20 syljen annostelukuppia
20 Parafiinikumia syljenerityksen stimulointiin
20 syljenannostelupipettiä
20 puskuritestiliuskaa



GC MI Paste Plus

Pakkauslajitelma, 10 tuubia, 2 jokaista makua
Yksi maku: 10 tuubia yhtä makua
Tuubin sisältö: 40 g (35 ml)
Makuvaihtoehdot:
meloni, mansikka, tutti-frutti, minttu ja vanilja



GC Tooth Mousse

Pakkauslajitelma, 10 tuubia, 2 jokaista makua
Yksi maku: 10 tuubia yhtä makua
Tuubin sisältö: 40 g (35 ml)
Makuvaihtoehdot:
meloni, mansikka, tutti-frutti, minttu ja vanilja



CPP-ACP kehitettiin University of Melbournen hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa Australian Victoriassa. RECALDENT™-tavaramerkkiä käytetään RECALDENT™ Pty. Limitedin myöntämällä lisenssillä. RECALDENT™ CPP-ACP saadaan maidon kaseiinista, eikä se sovellu potilaille, jotka ovat allergisia maidon proteiineille ja/tai hydroksibentsoateille.


GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Vanha Hommaksentie 11B
FIN - 02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
www.finland.gceurope.com

GC



Lievitystä
missä ja
milloinkaan vain!

Dry Mouth Gel GC:ltä

pH-arvoltaan neutraali geeli, joka on suunniteltu lievittämään kuivasta suusta johtuvia oireita ja tarjoamaan pysyvää mukavuutta suun kuivuudesta kärsiville.



Minimum
Intervention

GC



Syljen tärkeyden huomaa vasta, kun se puuttuu.

Syljellä on suussa useita tärkeitä rooleja. Näitä ovat mm. suun kudosten voitelu ja ruuansulatuksen edistäminen, makuaistin parantaminen, suun limakalvojen hoitaminen ja hampaiden remineralisaation edistäminen.

Suun kuivuus – sen syitä ja miten sen tunnistaa

Suun kuivuus on yleisesti **alidiagnosoitu ongelma**, eikä syljen laatuun ja määrään liittyviä oireita useinkaan havaita kun sylkirauhanen on lepotilassa. Itse asiassa **potilaat eivät välttämättä tiedosta** heikentynyttä syljentuotantoa, ennen kuin virtaus levossa on alle puolet normaalista.

Liiallinen kuivuminen ja suun kuivuus voivat muodostua helposti ongelmaksi terveillä henkilöillä tiettyjen **elämäntyyliin liittyvien tekijöiden** tuloksena (esim. kofeiinin, alkoholin ja nikotiinin käyttö). Lisäksi xerostomiaan liittyy **useita yleisiä lääketieteellisiä ongelmia** (Sjögrenin syndrooma, diabetes, sädehoidot). Lisäksi yli **300 lääkettä** voi aiheuttaa xerostomiaa – mukaan lukien itse annosteltavat ja käsikaupassa myytävät lääkkeet, kuten yskänlääkkeet, dekongestantit ja reseptilääkkeet.



Onko kukaan potilaistasi valittanut seuraavia oireita?

- Suun kuivumista
- Nielemisvaikeuksia
- Pahaan makua / pahanhajuista hengitystä
- Puhumisvaikeuksia

Oletko huomannut mitään seuraavista merkeistä?

- **Pehmytkudosis** – limakalvojen kuivuutta, onteloita ja plakinmuodostusta kielen pinnalla
- **Muutoksia kovassa kudoksessa** – lisääntynyttä kariesta, eroosiota, yliherkkyyttä, lisääntynyttä plakin kertymistä



Suun kuivumisesta kärsivien potilaiden arvioinnin helpottamiseksi **Saliva Check Buffer** -sylkitestin kaltaiset välineet voivat olla erittäin hyödyllisiä. Kyseessä on yksinkertainen 5-vaiheinen testi, jonka avulla saadaan arvokasta, yksilöllistä tietoa syljen pH-arvosta, määrästä ja puskurikapasiteetista.

Nopea helpotus – missä ja milloinka vain: GC Dry Mouth Gel.

Dry Mouth Gel on ainutlaatuinen sokeriton tuote, josta on saatavana neljä herkullista makua. Se on suunniteltu lievittämään suun kuivumista ja tarjoamaan pitkään kestävää mukavuutta ja lievitystä potilaille.

Tämä läpinäkyvä geeli toimitetaan **pienessä tuubissa**, joka sopii helposti joko taskuun tai käsilaukkuun, mikä tarkoittaa, että sitä voi käyttää **milloin ja missä tahansa tarpeen tullen**. Riittää, kun potilas levittää runsaasti geeliä puhtaalla sormella hampaiden posken ja kielen puoleisille pinoille ja suun limakalvoille.

Toisin kuin useimmilla syljen korvikkeilla, Dry Mouth Gelillä on **neutraali pH-arvo**, mikä tarkoittaa, että sen avulla oireet helpottuvat tehokkaasti ja **suun pH-arvo säilyy turvallisella alueella** ehkäisten näin demineralisaation syntymistä.



GC:n tutkimus- ja kehitysosasto

Potilaat voivat hyötyä Dry Mouth Gelistä seuraavissa tilanteissa:

- Suun kautta hengittäminen nukkuaessa
- Resepti- tai käsikauppalääkkeistä johtuva suun kuivuminen
- Sjögrenin syndrooma
- Sädehoito
- Pitkään jatkuvat tilanteet, jotka voivat heikentää syljen virtausta – esim. diabetes mellitus, krooninen C-hepatiittitulehdus ja kudoksen autoimmuunisairaus, kuten systeeminen lupus erythematosus.
- Proteesin käyttäjät kudosten suojaamiseksi ja voitelemiseksi

Tarjoo potilaallesi mukavampi päivä Dry Mouth Gel ja parempi suoja öisin Tooth Mousse- ja MI Paste Plus -tuotteilla

Heikentyneestä syljen virtauksesta kärsivillä potilailla hampaiden kovien kudoksien suojaamiseen tarvittavat ionit ovat epätasapainossa. Siksi heillä esiintyy usein hampaiden yliherkkyyttä, eroosiota ja kariesta. Vaikka Dry Mouth Gel lievittää suun kuivumisen oireita, se ei lisää biologisesti käytettävissä olevien kalsium-, fosfaatti- ja fluoridi-ionien määriä, joita tarvitaan hampaiden remineralisoitumiseen ja ongelmien ehkäisyyn.

RECALDENT™ CPP-ACP:tä sisältävän Tooth Mousse- tai MI Paste Plus -kerroksen levittäminen palauttaa tämän tarpeellisen hampaiden mineraalitasapainon ja tarjoaa lisäsuojaa.

